

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP44772/25/380
spis. značka: OŽPÚP/6996/2025/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 5. května 2025

R o z h o d n u t í

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žadateli, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 494 54 544, Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín,

p r o d l o u ŷ u j e

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona **dobu platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou obce Bukovany** do vodního toku Bukovanský potok, a to výustními objekty V2, V6, V7 a V8, které bylo vydáno MěÚ Kyjov, OŽP č.j.: OŽP42352/09/5752/2009 425 ze dne 23.11.2009, a to do 31.12.2026.

Povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou obce Bukovany do vodního toku Bukovanský potok, a to výustními objekty V2, V6, V7 a V8, které bylo vydáno MěÚ Kyjov, OŽP č.j.: OŽP42352/09/5752/2009 425 ze dne 23.11.2009, zůstává beze změny.

Rozhodnutí MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP44772/25/380 ze dne 5.5.2025 se stává nedílnou součástí rozhodnutí MěÚ Kyjov OŽPÚP č.j.: OŽP42352/09/5752/2009 425 ze dne 23.11.2009.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 494 54 544, Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín.

O d ů v o d n ě n í

Na žádost žadatele, kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČ: 494 54 544, Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín, doručitou datovou schránkou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 20.11.2024, o prodloužení doby platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou obce Bukovany do vodního toku Bukovanský potok, a to výustními objekty V2, V6, V7 a V8, které bylo vydáno MěÚ Kyjov, OŽP č.j.: OŽP42352/09/5752/2009 425 ze dne 23.11.2009, bylo uvedeným dnem zahájeno správní řízení.

Jelikož vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP jsou dobře známy poměry povolení k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou obce Bukovany do vodního toku Bukovanský potok, a to výustními objekty V2, V6, V7 a V8, které bylo vydáno MěÚ Kyjov, OŽP č.j.: OŽP42352/09/5752/2009 425 ze dne 23.11.2009, tak vodoprávní úřad upustil, dle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků řízení byla

Strana 1 (celkem 2)

stanovena do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení (MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP37601/25/380 ze dne 15.4.2025) s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno 22.4.2025 a do 2.5.2025 nebyla uplatněna žádná námitka proti zahájenému řízení.

Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě v Kyjově, OŽPÚP.

V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že se nezměnily podmínky podstatné pro vydání povolení k nakládání s vodami, za kterých bylo předmětné povolení k nakládání s vodami vydáno. Proto bylo rozhodnuto, tak jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kyjov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Pokorák
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Obdrží:

navrhovatelé

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova 2933/2 č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

ostatní účastníci

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - Oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Bukovany, IDDS: 9biatms
sídlo: Bukovany č.p. 222, 696 31 Bukovany u Hodonína

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, vodoprávní úřad - spis

ostatní

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2