MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV

odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo nám.1 (30), 69701 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Spis zn.: OSDŽA 13740/2019/348
č.j.: OSDŽA70787/19/348

Vyřizuje: Marian Mořický
tel.: 518 697 516
e-mail: m.moricky@mukyjov.cz

Kyjov 3.10.2019

OBECNÍ ÚŘAD
Bukovany, okr. Hodonín
Došlo dne: 04. 10. 2019 | Zpracoval:
č.j.: Buk - 408/2019
Podpis: | Ukl. znak:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Bukovany, IČO 00284793, Bukovany 222, 696 31 Bukovany

(dále jen "žadatel") podal dne 9.9.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Bukovany, lokalita Za Kovárnou - technická infrastruktura pro výstavbu RD
SO.101 Komunikace, parkoviště, chodníky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 310/15, 310/17, 310/19, 310/20, 310/22, 310/23, 310/24, 310/26, 310/27, 310/28, 310/31, 310/32, 310/33, 310/34, 310/35, 310/38, 310/39, 311, 314/1, 555/19, 1709/4, 1727 v katastrálním území Bukovany u Kyjova. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Navrženy jsou 3 trasy vozovek - trasa T1, T2 a T3. Kryt vozovek bude proveden z asfaltobetonu ACO s tl. 50 mm. Vozovky budou lemovány silničními obrubníky vysokými o rozměru 150/250 mm s výškou podstupnice 130 mm. V místě parkoviště jsou navrženy nájezdové obrubníky o rozměru 150/150 mm s výškou podstupnice 50 mm. Místa pro přecházení a místa, kde chodníky ústí na vozovku jsou lemována nájezdovými obrubníky o rozměru 150/150 mm s výškou podstupnice max. 20 mm. V místech chodníků CH2 a CH3 jsou vozovky lemovány sklopenými obrubníky (obrubníky pro tvorbu kruhových objezdů) o rozměru 300/195 mm s výškou podstupnice 95 mm. Tyto chodníky jsou navrženy z důvodu neznámých ploch sjezdů k výhledovým RD. Přechody mezi vysokými a nájezdovými obrubníky budou zajištěny přechodovými kusy o rozměru 150/150-250 mm s proměnnou výškou podstupnice. Přechody mezi sklopenými obrubníky a vysokými obrubníky budou zajištěny přechodovými kusy sklopených obrubníků o rozměru 195-250/150-300 mm. Vozovky ve všech trasách budou lemovány betonovou silniční přídlažbou o rozměru 250/500/100 mm.
- Trasy T1 má navrženou délku 116,00 m a šířku 5,50 m a má navržen jednostranný příčný sklon 2,5% k pravému okraji vozovky. Na konci svého úseku se trasa T1 napojuje na trasu T2. Součástí trasy T1 je oprava stávající účelové komunikace vedoucí podél hřbitova směrem k areálu pneuservisu. Délka opravovaného úseku je 12,23 m, šířka této účelové komunikace je 4,50 m.
- Trasa T2 má navrženou délku 210,00 m a šířku 5,50 m a má navržen jednostranný příčný sklon 2,5% směrem k pravému okraji vozovky. Na začátku svého úseku se trasa T2 napojuje na stávající nezpevněnou cestu šířky 1,85 m. Na konci svého úseku se trasa T2 napojuje na stávající místní komunikaci v ul. Bohuslavická.
- Trasa T3 má navrženou délku 38,50 m a šířku 5,50 m, dále pak 3,00 m a má navržen jednostranný příčný sklon 2,5% směrem k pravému okraji vozovky.

- Při pravém okraji vozovky trasy T1 je navrženo 13 kolmých parkovacích stání, z toho počtu je 1 stání vyhrazeno pro invalidy. Kryt parkoviště bude proveden z betonové čtvercové dlažby s širokými spárami 200/200/80 mm, která umožní vsakování srážkových vod do podloží, v přírodní šedé barvě. Vyhrazené stání bude mít proveden kryt z čtvercové ostrohranné dlažby 200/200/80 mm s těsnými spárami v přírodní šedé barvě. Parkoviště bude lemováno silničními obrubníky vysokými o rozměru 150/250 mm s výškou podstupnice 100 mm, od vozovky bude odděleno nájezdovými obrubníky, které jsou součástí vozovky. Příčný sklon parkoviště je 2,5% směrem k vozovce. Parkovací stání mají navrženou délku 5,00 m. Šířka stání je navržena 2,80 m, krajní stání má navrženou šířku 3,05 m a vyhrazená stání pak šířku 3,50 m.
- Chodník CH1 je navržen při trase T1, ke které je v celé své délce přimknut. Chodník CH1 má délku 55,20 m, šířku 1,50 m a příčný sklon 2,0% k vozovce. Kryt chodníku je navržen z betonové obdélníkové dlažby o rozměru 100/200/60 mm. Dlažba je kladena mezi silniční betonové obrubníky, které jsou součástí vozovky a chodníkové betonové obrubníky o rozměru 100/250 mm s výškou podstupnice >60 mm. Chodníkové obrubníky tvoří přirozenou vodící linii.
- Chodník CH2 je navržen při trase T1, ke které je v celé své délce přimknut. Chodník CH2 má délku 57,50 m, šířku 1,50 má příčný sklon 2,0% k vozovce. Kryt chodníku je navržen z betonové obdélníkové dlažby o rozměru 100/200/60 mm, v místech případných sjezdů bude navržena dlažba v tl. 80 mm. Dlažba je kladena mezi silniční betonové obrubníky, které jsou součástí vozovky a chodníkové betonové obrubníky o rozměru 100/250 mm s výškou podstupnice >60 mm, které tvoří přirozenou vodící linii. V místech případných sjezdů bude chodníkový obrubník zapuštěn na úroveň krytu chodníku.
- Chodník CH3 je navržen při trase T2, ke které je v celé své délce přimknut. Chodník CH3 má délku 195,50 m, šířku 1,50 m a příčný sklon 2,0% k vozovce. Kryt chodníku je navržen z betonové obdélníkové dlažby o rozměru 100/200/60 mm, v místech případných sjezdů bude navržena dlažba v tl. 80 mm. Dlažba je kladena mezi silniční betonové obrubníky, které jsou součástí vozovky a chodníkové betonové obrubníky o rozměru 100/250 mm s výškou podstupnice >60 mm, které tvoří přirozenou vodící linii. V místech případných sjezdů bude chodníkový obrubník zapuštěn na úroveň krytu chodníku.

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

13.11.2019.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-17,St 8-17, Út 8-15,Pá 8-14:30 hod., polední přestávka 11-12 hod.).

Protože se jedná o stavbu liniového charakteru, oznamuje se zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška bude v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kyjov (rozhodný termín z hlediska doručení) a na dotčeném obecním úřadu – OÚ Bukovany. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk razítka

Ing. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru
správních, dopravních a živnostenských agend

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 04. 10. 2019 Sejmuto dne: .....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 SŘ - doručení jednotlivě
Obec Bukovany, IDDS: 9biatms
Obec Bukovany žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání tohoto oznámení s vyznačením datumů prokazující dobu vyvěšení
Petra Bělohoubková, Strážnická č.p. 843/13, 696 01 Rohatec
František Jaborník, Ostrovánky č.p. 59, 696 31 Bukovany u Hodonína
Svatava Jaborníková, Ostrovánky č.p. 59, 696 31 Bukovany u Hodonína
Martin Krist, Bukovany č.p. 259, 696 31 Bukovany u Hodonína
Miroslav Procházka, Bukovany č.p. 259, 696 31 Bukovany u Hodonína
Marta Miková, Francouzská č.p. 1205/27, 742 21 Kopřivnice
Barbora Svobodová, Nechvalín č.p. 7, 696 31 Bukovany u Hodonína

Účastník řízení podle § 27 odst. 2, 3 SŘ – doručení veřejnou vyhláškou
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
Veřejnou vyhláškou bude toto oznámení o zahájení společného řízení doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Katastrální území Bukovany
parc. č. 370, 305/26, 356, 310/46, 310/52, 310/11, 305/14, 261, 310/55, 310/57, 310/62, 310/61, 355/3, 310/53, 310/18, 315/1, 315/2, 447/9, 1871, 447/10, 447/13, 555/22, 1726, 310/29, 320

Dotčené orgány – doručení jednotlivě
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1
Městský úřad Kyjov, Odbor živ. prostředí a úz. plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Krajská hygienická stanice JMK kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36

ostatní
PP projekt Hodonín s.r.o., IDDS: mhpuadr